



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-Петровский, Фрязино

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.19.05.000.М.000334.08.23 ОТ 15.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, согласно приложению.

МБОУ СОШ № 15 им. Б.Н. Флёрова. Адрес: Московская область, г. Королёв, пр-д Макаренко, д. 4, пом. 01. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области "Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Б.Н. Флёрова". Адрес: Московская область, город Королёв, улица Дзержинского, дом 20А. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт плановой выездной проверки Щёлковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области от 28.02.2022 года № 07-7202-д. Выдано взамен СЭЗ № 50.19.05.000.М.000104.04.22 от 18.04.2022г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3590993



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-Петровский, Фрязино

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.19.05.000.М.000334.08.23 от 15.08.2023 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Структурное подразделение детский сад МБОУ СОШ № 15 им. Б.Н. Флёрова по адресу: Московская область, город Королёв, проезд Макаренко, дом 4, помещение 01; реализует образовательную деятельность по программам: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых. Вид образовательной программы: основная и дополнительная. Режим работы детского сада с 06.45 до 18.45 по пятидневной рабочей неделе. Режим дня и расписание занятий соответствует возрастным особенностям детей. Проектная мощность учреждения 100 человек (4 группы). Учреждение расположено на первом этаже нежилого отдельностоящего здания МАУ ДО "Центр Гармония" 1932 года постройки. На территорию и в здание имеется отдельный вход. Созданы условия для безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Территория детского сада зонирована, ограждена по периметру, озеленена, включает в себя 4-е прогулочные площадки с оборудованными теневыми навесами, скамьями, малыми игровыми формами. Инженерно - техническое обеспечение - централизованное. Освещение естественное и искусственное, искусственное выполнено люминесцентными и светодиодными лампами. Осветительные приборы чистые в исправном состоянии. Вентиляция естественная канальная. Во всех помещениях групповой ячейки термометры для контроля температурного режима имеются. Режим проветривания соблюдается. Детский сад имеет следующий набор помещений: четыре групповые ячейки, спортивный зал, музыкальный зал, медицинский блок, буфет-раздаточная, прачечная, кабинеты дополнительного образования, административно-хозяйственные помещения. Принцип групповой изоляции соблюден. Учреждение имеет набор основных и вспомогательных помещений, по площади, оснащению, расстановке оборудования соответствующих санитарным требованиям. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, внутренняя отделка выполнена материалами, разрешенными к применению в общественных зданиях, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. Все помещения оборудованы детской мебелью, детская мебель регулируется по росту, подобрана согласно росту - возрастным особенностям детей, маркирована. Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, инвентарем, медикаментами. Медицинское обслуживание детей по договору с лечебным учреждением. Питание детей пятиразовое. Питание детей организовано на базе буфет-раздаточной по контракту. Доставка готовой продукции производится автотранспортом в термоконтейнерах, гастроконтейнерах. Обработка обменной тары на базе производителя. Буфет-раздаточная расположена на 1 этаже, эксплуатируется в соответствии с проектом. Буфет раздаточная холодильным и технологическим оборудованием, посудой укомплектована. Последовательность (поточность) технологических процессов, исключает встречные потоки готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. Питьевой режим осуществляется посредством кипяченой воды в ёмкостях, в свободном доступе в групповой. Белье стирается в собственной прачечной; пути сдачи грязного и получения чистого белья и полотенец не пересекаются. Учреждение мягким и твердым инвентарем укомплектовано.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



И.В.Курищенко